思恩護老中心 - 本週期良好措施詳情

院舍於個別標準表現高於評審標準要求,經評審委員會一致通過該項標準為良好措施,詳情如下:

年份	良好措施項目	
2023	標準 14 跌倒處理	
	參見 2022 年良好措施,以及	
	 第三年週年覆檢增加以下措施:	
	1. 院舍物理治療師今年開始舉辦一年2次院友防跌講座,以增強院	
	友防跌意識;於2023年上半年進行一次,院友反應良好。	
	2. 院舍於高危跌倒院友房間內張貼跌倒提示讓員工知悉,員工護理	
	院友時易於識別,減低跌倒風險。	
	3. 2023 年 1 月至 6 月期間,全院只有 4 位院友(5 人次)的跌倒,維持 1.92%成效。	
	1.72 /0/PX,XX	
	標準 17 活動能力評估及處理	
	參見 2022 年良好措施,以及	
	2020 F 12 A 14 H 1000 12 F F F H 1/5 F Y F F I	
	2023 年院舍維持 100%院友定期復康運動。	
2022	標準 14 跌倒處理	
	參見 2021 年良好措施	
	標準 17 活動能力評估及處理 參見 2021 年良好措施	
	多元 2021 平区对 恒旭	
2021	標準 14 跌倒處理	
	1. 院舍由物理治療師每年評估院友跌倒風險,並識別高風險院友作	
	2. 院舍積極鼓勵院友進行下肢肌肉訓練,超過90%院友都有做腳踏 單車或步行運動以強化下肢肌力,從而預防跌倒。	
	3. 院舍識別高風險院友後安排離床警報器,讓員工知悉並儘快關注	
	院友,現時有 3-4 位院友使用。	
	4. 院舍過去 12 個月跌到率低,只有 8 人次,成效顯著。	
	標準 17 活動能力評估及處理	
	1. 院舍購買物理治療師(每星期 24 小時)、職業治療師(每星期 10 小	
	時)及職業治療助理服務(每星期 30 小時,另聘請一位全職物理治	

- 療助理以提供復康服務。
- 2. 院舍設有一間復康室,內有5部腳踏單車,2組手拉繩、1個沙包、 1個推手器、多條橡筋帶、1個手部訓練器及2部手部訓練單車, 提供全面的上下肢肌力訓練。
- 3. 院舍物理治療就處理不同轉介設定時限以確保適時跟進,如一星期內跟進轉介。
- 4. 物理治療師除每年評估所有院友的活動能力,每3個月評估一次院友的復康成效,並按需要更新運動建議及名單。
- 5. 現時有 28 位院友,全部均接受物理治療及 24 位院友接受職業治療,服務涵蓋 100%院友,每位院友每星期均有最少 3 次服務,過去 6 個月沒有攣縮個案發生。
- 6. 院舍過去 6 個月有 1 位院友經復康訓練後改善活動能力,並已退院回家居住。

思恩護老中心 - 過往良好措施標準

年份	良好措施項目	標準
2023	跌倒處理	標準 14
	活動能力評估及處理	標準 17
2022	跌倒處理	標準 14
	活動能力評估及處理	標準 17
2021	跌倒處理	標準 14
	活動能力評估及處理	標準 17